

Debian

Debian Sarge auf deutsche Sprache einstellen

Auch wenn sie bei der Installation deutsch als Sprache ausgewählt haben, spricht Debian dennoch Englisch mit ihnen. Da kann man entweder Englisch lernen, oder Debian Deutsch beibringen. Hier wird die zweite Möglichkeit beschrieben.

Dazu werden zunächst einige Programme installiert (apt-get install PROGRAMM). Möglicherweise sind bei ihnen schon einige davon vorhanden. Dann müssen sie diese statt dessen neu konfigurieren (dpkg-reconfigure PROGRAMM). So können sie die Einstellungen natürlich auch nachträglich noch einmal ändern.

Installiere zunächst locales mit apt-get install locales oder wenn bereits installiert dpkg-reconfigure locales -plow und nehmen folgende Einstellungen vor.

-> [de_DE@euro](#) ISO-8859-15

mcedit /etc/environment

[LANG=de_DE@euro](#)

locale-gen

Mit locale kann man nach dem Einloggen sehen, daß die Einstellung [de_DE@euro](#) für alle LC_-Variablen aus LANG übernommen wird.

fonty installieren/rekonfigurieren

apt-get install fonty

Sie können den Konsolenzeichensatz einstellen

-> iso15 (Western European + euro)

Wieviele Konsolen sollen konfiguriert werden?

-> 6

locales installieren/rekonfigurieren

apt-get install locales

dpkg-reconfigure locales

Wählen Sie die Standarteinstellungen zum generieren aus.

-> [*] [de_DE@euro](#) ISO-8859-15

Welches soll die Standard-locale des Systems sein?

-> [de_DE@euro](#)

Jetzt sollten sie noch ein paar Schriften installieren

apt-get install xfonts-base-transcoded xfonts-100dpi-transcoded xfonts-75dpi-transcoded Installieren sie language-env (Falls es schon vorhanden ist,

konfigurieren sie es nicht neu) und führen sie dass dazu gehörige Programm set-

Seite 1 / 3

Debian

language-env aus.

```
apt-get install language-env  
set-language-env -E 4
```

-> 4

Germany

-> 1

Fragen beantworten (am besten alle mit j)
Do you want to use ISO-8859-15 (euro sign) ? [J/n] j

----- /etc/skel/.Xresources -----
For softwares on X Window System.

Diese Einstellung durchfuehren? [J/n] j
Einstellung erfolgt...

----- /etc/skel/.bash_profile -----
Executed when bash is invoked as a login shell.
Only calling .bashrc.

Diese Einstellung durchfuehren? [J/n] j
Einstellung erfolgt...

----- /etc/skel/.bashrc -----
Aktiviert die vorhandene Unterstuetzung fuer Deutsch auf der
Kommandozeile und in den meisten anderen Programmen.
Wird beim Start von bash ausgefuehrt.

Diese Einstellung durchfuehren? [J/n] j
Einstellung erfolgt...

----- /etc/skel/.emacs -----
Deutsche Einstellungen fuer Emacs

Diese Einstellung durchfuehren? [J/n] j
Einstellung erfolgt...

----- /etc/skel/.xsession -----
For starting up of an X session.

Diese Einstellung durchfuehren? [J/n] j
Einstellung erfolgt...

Einstellung sind erfolgt. Sie werden beim naechsten
Login wirksam.
Sie koennen die geaenderten Einstellungs-Dateien lesen und die

Debian

Änderungen überprüfen. Falls notwendig, können Sie die hinzugefügten Zeilen direkt abändern oder hinter der Zeile `language-env end` Einstellungen anfügen, die so dann vor den vorhergehenden Einstellungen Vorrang haben.

Lesen Sie `/usr/share/doc/language-env/README.*` für nähere Angaben.

Folgende Pakete werden ergänzend zur Installation vorgeschlagen:
manpages-de-dev

Install the following locales.

(Edit `/etc/locale.gen` and invoke `locale-gen`)

[de_DE@euro](#) ("[de_DE@euro](#) ISO-8859-15" in `/etc/locale.gen`)

Drücken Sie [Enter] um das Programm zu beenden. Erstellen Sie in `/etc/environment` folgende Zeilen

[LANGUAGE=de_DE@euro](#)

[LANG=de_DE@euro](#)

Display Manager einstellen:

GDM Falls Sie GDM verwenden fügen Sie in `/etc/init.d/gdm` die Zeile

`export LANG=de_DE@euro`

`echo -n "Starting GNOME Display Manager: gdm"`

`start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE $SSD_ARG || echo -n " already running" ein.`

WDM Es genügt ein `export LANG=de_DE@euro` in `/etc/init.d/wdm` vor der `echo -n` Zeile

Sollten Sie nicht den GDM, WDM sondern den KDM oder XDM als Display Manager verwenden, müssen Sie wohl etwas rumprobieren. Und wenn Sie es rausgefunden haben, schreiben Sie es hierher, dass es auch andere wissen

Eindeutige ID: #1025

Verfasser: Michael Stender

Letzte Änderung: 2008-05-05 22:21